

## Dip eti cerrahi tedavileri

Dip eti hastalığının nedeni nedir?

Dipeti hastalığının en önemli nedeni "bakteriyel dip plağı" adı verilen, dişler üzerinde birike yapışkan ve renksiz film tabakasıdır. Günlük fırçalama ve diş ipi kullanımı ile dip plağının uzaklaştırılması sağlıklı bir ağız için temel gereksinimdir. Eğer plak etkin bir şekilde dişler uzaklaştırılmazsa dipten veya tartar olarak bilinen düzensiz yüzeyli ve geçirgen bir yapıya dönüşür. Plaktaki bakteriler tarafından salgılanan zararlı ürünler dişetinde irritasyona neden olur. Bu ürünler nedeni ile dişetini diş sırtına bağlayan lifler yıkmaya uğrar, dişeti dipten uzaklaşır ve periodontal cep oluşur. Böylece bakteri ve ürünlerinin daha derin dokulara ilerlemesi kolaylaşır. Hastalık ilerledikçe cep derinleşir, bakteriler daha derine; kemiğe kadar ilerler ve dişi destekleyen alveol kemiğinde de yıkım başlar. Hastalık tedavi edilmeden bırakılırsa sonunda dişler sallanır ve çekimleri bile gerekebilir.

Dip eti hastalığının belirtileri nelerdir?

Dipeti hastalığının pek çok bulgusu vardır;

- Diş fırçalama sırasında kanayan dişetleri
- Kırmızı, şiş ve hassas dişetleri
- Dişlerden kolaylıkla ayrılabilen, uzaklaşan dişetleri
- Dişler ve dişetleri arasında iltihabi akıntı
- Sallanan veya giderek birbirinden uzaklaşan dişler (dişler arasında aralıkların oluşması veya mevcut aralıkların artması)
- Isırma sırasında alt ve üst dişler arasındaki ilişkililerin değişmesi
- Bölümlü protez uyumundaki deşiliklik, bozulma.
- Sürekli kötü ağız kokusu.

Bununla beraber, periodontal hastalık hiç bir bulgu vermeden de ileri safhalara ulaşabilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla dişhekimine gitmek son derece önemlidir.